

**Productspecificatie ESD Neon XXL m.hoofdsteun voor personen tot 180kg**

Specificaties: 9576E

Maten in mm	rugleuning:	h:	570
	zitting:	h:	470-640
		b:	490
		d:	420-480
Verpakking	gewicht	kg	22,5
	volume	m <sup>3</sup>	0,20



**Standaarduitvoering**

Standaarduitvoering		Voordeel
Belastbaarheid	Door TÜV geteste belastbaarheid tot 180 kg	Zwaar belastbare constructie. Zwaar belastbare onderdelen: frame, wielen, techniek, gasdrukveer, voetkruis en bekleding
Geleidbaarheid	Geleidend gecoate stalen onderdelen Geleidende comfortbekleding Karakteristieke geleidingsweerstand van 10 <sup>6</sup> Ohm Geleidende wielen	Overtreft de ESD-eisen conform DIN EN 61340-5-1. 100% ESD-veilig.
Zitting en rugleuning	Ergonomisch gevormde extra dikke zitting. Met geïntegreerde bekkensteun en afgeronde voorkant van de zitting.  Ergonomisch gevormde, naar boven toe smallere rugleuning met geïntegreerde lendensteun.  Bekledingselementen: (kliksysteem zonder gereedschap verwisselbaar)  Stoffen bekleding Duotec: Sterke, luchtdoorlatende en comfortabele zittingbekleding. Brandbeveiliging conform EN 1021 deel 1. Kleur: zwart.  Kunstleren bekleding Magic: Afwasbaar, onderhoudsvriendelijk, bestand tegen desinfectiemiddelen, antibacteriële werking, zacht en comfortabel, PVC-vrij, ftalaatvrij, bestand tegen bloed en urine. Brandbeveiliging conform EN 1021 deel 1+ 2. Kleur: zwart.  PUR: De PUR-bekleding biedt maximale duurzaamheid en reinigingsgemak. Extreem robuust, duurzaam, afwasbaar, bestand tegen desinfectiemiddelen, PVC-vrij, bestand tegen bloed en urine, brandbeveiliging conform EN 1021 deel 1 + 2. Kleur zwart.  Supertec (wereldprimeur): Comfortabel, zacht en geriefelijk, luchtdoorlatend en uiterst sterk. Snijvast, antislip en reinigingsvriendelijk. Brandbeveiliging conform EN 1021 deel 1. Kleur: zwart.	Stimuleert automatisch de juiste zithouding. De afgeronde voorkant van de zitting voorkomt bloedstuwingen in de dijbenen.  Maximale bewegingsvrijheid: staat garant voor een optimale reikwijdte zonder steunverlies voor de rug.  De bekleding is ademend en kan vocht opnemen en afgeven. Door het bijzonder zachte oppervlak is maximaal zitcomfort gegarandeerd.  De zachte en comfortabele bekledingen geven een uitstekend zitcomfort. Gemakkelijk te reinigen, afwasbaar en desinfecteerbaar. Vrij van weekmakers en daardoor na jaren nog zacht en comfortabel.  Het gebruik wordt aanbevolen in omgevingen waarin men in aanraking komt met agressieve werkstoffen. Het oppervlak is vuilafstotend, extreem robuust, afwasbaar en probleemloos te reinigen. Bestand tegen zowel puntige delen als delen met scherpe randen.  Het nieuwe bekledingsmateriaal voor comfortabele en robuuste werkstoelen en krukken in de productie. Biedt zeer goed zitcomfort dankzij het luchtdoorlatende onderweefsel van stof. Bestand tegen beschadigingen door voorwerpen met scherpe randen dankzij het micro-pantser aan de oppervlakte.
Verstelbare hoofdsteun	In hoogte verstelbare en kantelbare hoofdsteun.	Biedt met name bij een ontspannen zithouding steun aan de nek- en schouderspieren.

## Productspecificatie ESD Neon XXL m.hoofdsteen voor personen tot 180kg

Specificaties: 9576E

Maten in mm	rugleuning:	h:	570
	zitting:	h:	470-640
		b:	490
		d:	420-480
Verpakking	gewicht	kg	22,5
	volume	m <sup>3</sup>	0,20



**Flexband** Randbeschermers verkrijgbaar in blauw, grijs, oranje en groen. De karakteristieke gekleurde "Flexband" beschermt de bekleding en zet accenten.

**Zithoogte** Traploze zithoogteverstelling van 470-640 mm door gasveer met beschermingsafdekking. Groot bereik in zithoogte. De afdekking beschermt de gasveer tegen stof en vuil.

**Ergonomiepakket** Synchronotechniek (0° tot 23°)

De hellingshoek van de zitting en de rugleuning wordt aan de zithouding van de gebruiker aangepast. Dit maakt dynamisch zitten mogelijk en zorgt voor ontspanning van het spierstelsel, ontlasting van de tussenwervelschijven, verbetering van de doorbloeding en verhoogt in belangrijke mate het concentratie- en prestatievermogen.

XXL-gewichtsregeling van 80 tot 180 kg

Door de apart instelbare tegendruk van de rugleuning kunnen zowel gebruikers met een normaal gewicht als zware gebruikers correct zitten.

Zitdiepteverstelling (traploos in stappen van 60 mm)

De diepte van de zitting kan worden aangepast aan de lichaamslengte, waardoor een optimaal draagvlak voor de dijbenen wordt gecreëerd. De rug blijft altijd contact houden met de rugleuning, zodat continue ondersteuning van de rug gewaarborgd is.

Hoogteverstelling van de rugleuning (60 mm)

Dit zorgt ervoor dat de gebruiker - vooral ter plaatse van de lendenwervels - perfect ondersteund wordt, ongeacht hoe groot hij of zij is.

Snelverstelling

Alle functies kunnen al zittend comfortabel en eenvoudig via een hendel worden bediend.

Anti-schokbeveiliging

De rugleuning kan ook na het ontgrendelen niet onbedoeld naar voren schieten.

**Voetkruis** Aluminium, gepoedercoat, zwart. Vlakke uitvoering. Zeer hoge stabiliteit, lange levensduur en grote standveiligheid. Vlak uitlopende voetuiteinden bieden bescherming tegen struikelgevaar.

**Wielen** Lastafhankelijk geremde en zachte dubbele wielen voor harde vloeren. De stoel rolt in onbelaste toestand niet weg en daardoor een minimaal ongevalsrisico.

**Materiaalinzet** Alle materialen zijn zuiver en recyclebaar. Milieuvriendelijk

**Productspecificatie ESD Neon XXL m.hoofdsteun voor personen tot 180kg**

Specificaties: 9576E

Maten in mm	rugleuning:	h:	570
	zitting:	h:	470-640
		b:	490
		d:	420-480
Verpakking	gewicht	kg	22,5
	volume	m <sup>3</sup>	0,20



Normen	DIN 68 877
	DIN EN 61340-5-1
	GS-certificaat voor "geverifieerde veiligheid"
	Kwaliteitsmanagement DIN EN ISO 9001
	Milieumanagement DIN EN ISO 14001
	Geverifieerd milieumanagement EMAS
	Gezondheids- en veiligheidsmanagement OHSAS 45001
EcoVadis CSR rating 20 Gold	

Leverbetrouwbaarheid

Garantie	10 jaar langetermijngarantie, waarvan 3 jaar volledige garantie
----------	---

Gratis verzending van onderdelen binnen de gehele garantietermijn.

**Productspecificatie ESD Neon XXL m.hoofdsteun voor personen tot 180kg**

Specificaties: 9576E

Maten in mm	rugleuning:	h:	570
	zitting:	h:	470-640
		b:	490
		d:	420-480
Verpakking	gewicht	kg	22,5
	volume	m <sup>3</sup>	0,20

**Opciones y accesorios**

Zwaar belastbare armleggers

2D-armlegger  
 In hoogte verstelbaar (110 mm)  
 In breedte verstelbaar (traploos in stappen van 20 mm)  
 Zachte armleggerpads

Voordeel

Door de hoogteverstelling van de armleggers worden de hals- en nekspieren ontlast.

Glijders

Grote en slijtvaste kunststof vloerglijders.

Hoge stabiliteit